

ΗΛΙΑΚΕΣ & WiFi ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



3.0MP Ηλιακή WiFi Camera

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κάμερα 3MP
- Σύνδεση WiFi 2,5 Ghz
- Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2200 ml
- Ηλιακό πάνελ 1.2W
- Αμφίδρομη φωνητική ενδοεπικοινωνία
- Ανιχνευτής κίνησης
- Αποθήκευση σε κάρτα SD έως 128G
- Αποθήκευση Cloud
- Μεταλλικό κάλυμμα
- 4τεμ IR LEDS
- Μικρόφωνο & Ηχείο
- Δυνατότητα σύνδεσης με NVR WIFI
- Σύνδεση εφαρμογής σε Android & IOS



Παράμετροι προϊόντος

Φακός	F(Όχι)	3.25mm
	Γωνία θέας	100°
Εικόνα	Αισθητήρας	CMOS 1/2,7"
	Ανάλυση	3.0MP
	Λειτουργία ημέρας-νύχτας	IR, αυτόματος διακόπτης IR-CUT
Βίντεο	Πρότυπο συμπίεσης	H.264, H.265
	Ρυθμός καρέ	15fps
	Ανάλυση	3.0MP
Ήχος	Είσοδος/Εξοδος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο (αμφίδρομος ήχος)
Σύνδεση	Τύπος	Wifi 802.11b/g/n,
	Κρυπτογράφηση	WEP, WPA, WPA2
PIR	Απόσταση	5m
	Γωνία	120°
IR	Πεδίο εφαρμογής	8M, 120°
Αποθήκευση	Τοπικό	Υποστήριξη κάρτας SD (Max.128G)
	Cloud	Προαιρετική αποθήκευση στο cloud
Συναγερμός	Έξυπνη ειδοποίηση	Ανίχνευση PIR + ανίχνευση κίνησης
	Πληροφορίες συναγερμού	Push notification
Ισχύς	Μπαταρία	4 ενσωματωμένες μπαταρίες 2200 mha
Γενικά	Στεγανότητα	IP65
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 50°

3.0MP Ηλιακή WiFi Camera

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κάμερα 3MP
- Σύνδεση WiFi 2,5 Ghz
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 5200 mha
- Ηλιακό πάνελ 3.3W
- Αμφίδρομη φωνητική ενδοεπικοινωνία
- Ανιχνευτής κίνησης
- Αποθήκευση σε κάρτα SD έως 128G
- Αποθήκευση Cloud
- Πλαστικό κάλυμμα
- Μαγνητικός βραχίονας
- Μικρόφωνο & Ηχείο
- Δυνατότητα σύνδεσης με NVR WIFI
- Σύνδεση εφαρμογής σε Android & IOS



Παράμετροι προϊόντος

Φακός	F(Οχι)	3.25mm
	Γωνία	100°
Εικόνα	Αισθητήρας	1/3.2" CMOS Αισθητήρας
	Ανάλυση	1360p
	Λειτουργία ημέρας-νύχτας	IR, αυτόματος διακόπτης IR-CUT
Βίντεο	Πρότυπο συμπίεσης	H.264, H.265
	Ρυθμός καρέ	15fps
	Ανάλυση	3.0MP
Ήχος	Είσοδος/Εξοδος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο (αμφίδρομος ήχος)
PIR	Απόσταση	7 m
	Γωνία	120°
IR	Πεδίο εφαρμογής	8M, 120°
Αποθήκευση	Τοπικό	Υποστήριξη κάρτας TF (Max.128G)
	Cloud	Προαιρετική αποθήκευση στο cloud
Συναγερμός	Έξυπνη ειδοποίηση	Ανίχνευση PIR+ ανίχνευση κίνησης
	Πληροφορίες συναγερμού	Push notification
Ισχύς	Μπαταρία	2 Ενσωματωμένες μπαταρίες 2600mha
	Ισχύς	DC5V
Γενικά	Στεγανότητα	IP65
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 50°
	Βάρος	235g (χωρίς μπαταρίες) / 330g (με μπαταρίες)

3.0MP Ηλιακή PT WiFi Camera

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- PT Κάμερα 3MP
- Σύνδεση WiFi 2,5 Ghz
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 2200 mha
- Ηλιακό πάνελ 7.8W
- Αμφίδρομη φωνητική ενδοεπικοινωνία
- Ανιχνευτής κίνησης
- Αποθήκευση σε κάρτα SD έως 128G
- Αποθήκευση Cloud
- Πλαστικό κάλυμμα
- 6τεμ IR LEDS
- Μικρόφωνο & Ηχείο
- Δυνατότητα σύνδεσης με NVR WIFI
- Σύνδεση εφαρμογής σε Android & IOs



Παράμετροι προϊόντος

Αισθητήρας εικόνας	Αισθητήρας CMOS 1/2.9»
Ανάλυση	HD 3MP 16 : 9
OSD	Ημερομηνία & Όνομα
Κωδικοποίηση βίντεο	Dual-Stream H.264/H265 1920x1080@25ps H.264/H265 640x360@25fps
Κωδικοποίηση ήχου	G.711 A-Law @ 16bits 8kbps
PIR	9 μέτρα, 120o
Ασύρματα δεδομένα	802.11b/g/n; κρυπτογράφηση WEP, WPA, WPA2
Pan / Tilt	Στήριξη (Οριζόντια 350°Κατακόρυφη 90°)
Αντικεραυνική προστασία	Πρότυπο IEC61000-4-5
Τροφοδοσία	DC5V
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° έως 50°